

BIOSCAM SPA
R.U.T. 77.087.544-7
BOMBERO RIOSECO #1536
LOS ANGELES
Res. SEREMI de Salud Delegación Provincial BioBio
Nº 0151 de 24/01/2020
Representante Legal: Juan Navarrete Diaz
RUT: 18.102.017-2

CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS

Nº 4.934




Datos de Servicio					
Fecha:	02/03/2022	H.Inicio:	18:00	H.Termino:	18:50
Vigencia certificado:		07 días desde la ejecución.			

Datos de Cliente	
Lugar Tratado:	Colegio Saint George
Dirección:	Avda. Oriente #1445, Los Ángeles.
Solicitante:	Corporación Educacional Saint George
RUT:	65.144.388-1
Dirección:	Avda. Oriente #1445, Los Ángeles.

Tratamientos Realizados

DESINFECCIÓN							
Nombre Comercial	Registro ISP	Ingrediente Activo	Concentración	Formulación	Dosis Aplicada	Nº de cebos	Áreas Tratadas
Dryquat 250 SL	D-204/21	Sales de A. Cuaternario	2,5% p/v	Líquido	10cc/lit	-	En interior de las dependencias de oficinas de administración, UTP, inspectoría, hall de acceso, sala de profesores, sala de computación, biblioteca, sala de pre-básica, servicios higiénicos, pasillos y salas de clases de sector de básica y media.

Observaciones:


Adán Morales
Responsable Técnico

BIOSCAM SPA
R.U.T. 77.087.544-7
BOMBERO RIOSECO #1536
LOS ANGELES
Res. SEREMI de Salud Delegación Provincial BioBio
Nº 0151 de 24/01/2020
Representante Legal: Juan Navarrete Diaz
RUT: 18.102.017-2

CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS

Nº 4.997




Datos de Servicio					
Fecha:	09/03/2022	H.Inicio:	18:10	H.Termino:	19:25
Vigencia certificado:		07 días desde la ejecución.			

Datos de Cliente	
Lugar Tratado:	Colegio Saint George
Dirección:	Avda. Oriente #1445, Los Ángeles.
Solicitante:	Corporación Educacional Saint George
RUT:	65.144.388-1
Dirección:	Avda. Oriente #1445, Los Ángeles.

Tratamientos Realizados

DESINFECCIÓN							
Nombre Comercial	Registro ISP	Ingrediente Activo	Concentración	Formulación	Dosis Aplicada	Nº de cebos	Áreas Tratadas
Dryquat 250 SL	D-204/21	Sales de A. Cuaternario	2,5% p/v	Líquido	10cc/lit	-	En interior de las dependencias de oficinas administrativas, hall de acceso, pasillos, servicios higiénicos, kínder, pre-kínder, biblioteca sala de computación, sala de profesores, sala de fotocopias, sala de taller, casino alumnos, casino del personal, laboratorio, salas de clases del 1º y 2º piso.

Observaciones:


Adán Morales
Responsable Técnico

BIOSCAM SPA
R.U.T. 77.087.544-7
BOMBERO RIOSECO #1536
LOS ANGELES
Res. SEREMI de Salud Delegación Provincial BioBio
Nº 0151 de 24/01/2020
Representante Legal: Juan Navarrete Diaz
RUT: 18.102.017-2

CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS

Nº 5.119




Datos de Servicio					
Fecha:	16/03/2022	H.Inicio:	18:20	H.Termino:	19:20
Vigencia certificado:		07 días desde la ejecución.			

Datos de Cliente	
Lugar Tratado:	Colegio Saint George
Dirección:	Avda. Oriente #1445, Los Ángeles.
Solicitante:	Corporación Educacional Saint George
RUT:	65.144.388-1
Dirección:	Avda. Oriente #1445, Los Ángeles.

Tratamientos Realizados

DESINFECCIÓN							
Nombre Comercial	Registro ISP	Ingrediente Activo	Concentración	Formulación	Dosis Aplicada	Nº de cebos	Áreas Tratadas
Dryquat 250 SL	D-204/21	Sales de A. Cuaternario	2,5% p/v	Líquido	10cc/lit	-	En interior de las dependencias de oficinas administrativas, hall de acceso, inspectoría, kínder, pre-kínder, biblioteca, sala de profesores básica – media, sala fotocopias, servicios higiénicos, comedor de alumnos, comedor de personal, sala de computación, sala de reuniones, laboratorio pasillos, ala de taller, salas de clases de media y enseñanza básica.

Observaciones:


Adán Morales
Responsable Técnico

BIOSCAM SPA
R.U.T. 77.087.544-7
BOMBERO RIOSECO #1536
LOS ANGELES
Res. SEREMI de Salud Delegación Provincial BioBio
Nº 0151 de 24/01/2020
Representante Legal: Juan Navarrete Diaz
RUT: 18.102.017-2

CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS

Nº 5.137




Datos de Servicio					
Fecha:	23/03/2022	H.Inicio:	18:20	H.Termino:	19:20
Vigencia certificado:		07 días desde la ejecución.			

Datos de Cliente	
Lugar Tratado:	Colegio Saint George
Dirección:	Avda. Oriente #1445, Los Ángeles.
Solicitante:	Corporación Educacional Saint George
RUT:	65.144.388-1
Dirección:	Avda. Oriente #1445, Los Ángeles.

Tratamientos Realizados

DESINFECCIÓN							
Nombre Comercial	Registro ISP	Ingrediente Activo	Concentración	Formulación	Dosis Aplicada	Nº de cebos	Áreas Tratadas
Dryquat 250 SL	D-204/21	Sales de A. Cuaternario	2,5% p/v	Líquido	10cc/lit	-	En interior de las dependencias de oficinas administrativas, hall de acceso, inspectoría, kínder, pre-kínder, sala de profesores, sala fotocopia, servicios higiénicos, comedor de alumnos, comedor del personal, sala de computación, sala de reuniones, laboratorio, pasillos, sala de taller, salas de clases de enseñanza básica y media.

Observaciones:


Adán Morales
Responsable Técnico

BIOSCAM SPA
R.U.T. 77.087.544-7
BOMBERO RIOSECO #1536
LOS ANGELES
Res. SEREMI de Salud Delegación Provincial BioBio
Nº 0151 de 24/01/2020
Representante Legal: Juan Navarrete Diaz
RUT: 18.102.017-2

CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS

Nº 5.137




Datos de Cliente	
Lugar Tratado:	Colegio Saint George
Dirección:	Avda. Oriente #1445, Los Ángeles.
Solicitante:	Corporación Educacional Saint George
RUT:	65.144.388-1
Dirección:	Avda. Oriente #1445, Los Ángeles.

Datos de Servicio					
Fecha:	23/03/2022	H.Inicio:	18:20	H.Termino:	19:20
Vigencia certificado:		07 días desde la ejecución.			

Tratamientos Realizados

DESINFECCIÓN							
Nombre Comercial	Registro ISP	Ingrediente Activo	Concentración	Formulación	Dosis Aplicada	Nº de cebos	Áreas Tratadas
Dryquat 250 SL	D-204/21	Sales de A. Cuaternario	2,5% p/v	Líquido	10cc/lit	-	En interior de las dependencias de oficinas administrativas, hall de acceso, inspectoría, kínder, pre-kínder, sala de profesores, sala fotocopia, servicios higiénicos, comedor de alumnos, comedor del personal, sala de computación, sala de reuniones, laboratorio, pasillos, sala de taller, salas de clases de enseñanza básica y media.

Observaciones:


Adán Morales
Responsable Técnico

BIOSCAM SPA
R.U.T. 77.087.544-7
BOMBERO RIOSECO #1536
LOS ANGELES
Res. SEREMI de Salud Delegación Provincial BioBio
Nº 0151 de 24/01/2020
Representante Legal: Juan Navarrete Diaz
RUT: 18.102.017-2

CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS

Nº 5.270




Datos de Servicio					
Fecha:	30/03/2022	H.Inicio:	18:15	H.Termino:	19:10
Vigencia certificado:		07 días desde la ejecución.			

Datos de Cliente	
Lugar Tratado:	Colegio Saint George
Dirección:	Avda. Oriente #1445, Los Ángeles.
Solicitante:	Corporación Educacional Saint George
RUT:	65.144.388-1
Dirección:	Avda. Oriente #1445, Los Ángeles.

Tratamientos Realizados

DESINFECCIÓN							
Nombre Comercial	Registro ISP	Ingrediente Activo	Concentración	Formulación	Dosis Aplicada	Nº de cebos	Áreas Tratadas
Dryquat 250 SL	D-204/21	Sales de A. Cuaternario	2,5% p/v	Líquido	10cc/lit	-	En interior de las dependencias de oficinas administrativas, hall de acceso, kínder, pre-kínder, inspectoría, biblioteca, sala de profesores básica - media, sala fotocopia, servicios higiénicos, comedor de alumnos, comedor del personal, sala de computación, sala de reuniones, laboratorio, sala de taller, pasillos, escaleras y salas de clases de enseñanza básica y media.

Observaciones:


Adán Morales
Responsable Técnico

BIOSCAM SPA
R.U.T. 77.087.544-7
BOMBERO RIOSECO #1536
LOS ANGELES
Res. SEREMI de Salud Delegación Provincial BioBio
Nº 0151 de 24/01/2020
Representante Legal: Juan Navarrete Diaz
RUT: 18.102.017-2

CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS

Nº 5.291




Datos de Servicio					
Fecha:	07/04/2022	H.Inicio:	18:10	H.Termino:	19:20
Vigencia certificado:		07 días desde la ejecución.			

Datos de Cliente	
Lugar Tratado:	Colegio Saint George
Dirección:	Avda. Oriente #1445, Los Ángeles.
Solicitante:	Corporación Educacional Saint George
RUT:	65.144.388-1
Dirección:	Avda. Oriente #1445, Los Ángeles.

Tratamientos Realizados

DESINFECCIÓN							
Nombre Comercial	Registro ISP	Ingrediente Activo	Concentración	Formulación	Dosis Aplicada	Nº de cebos	Áreas Tratadas
Dryquat 250 SL	D-204/21	Sales de A. Cuaternario	2,5% p/v	Líquido	10cc/lit	-	En interior de las dependencias de oficinas de administrativas, hall de acceso, kínder, pre-kínder, inspectoría, sala de profesores, biblioteca, sala de fotocopia, comedor de alumnos, comedor de profesores, servicios higiénicos, sala de computación, sala de reuniones, pasillos, laboratorio, sala de taller, salas de clases enseñanza básica y enseñanza básica.

Observaciones:


Adán Morales
Responsable Técnico

BIOSCAM SPA
R.U.T. 77.087.544-7
BOMBERO RIOSECO #1536
LOS ANGELES
Res. SEREMI de Salud Delegación Provincial BioBio
Nº 0151 de 24/01/2020
Representante Legal: Juan Navarrete Diaz
RUT: 18.102.017-2

CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS

Nº 5.407




Datos de Servicio					
Fecha:	14/04/2022	H.Inicio:	18:15	H.Termino:	19:25
Vigencia certificado:		07 días desde la ejecución.			

Datos de Cliente	
Lugar Tratado:	Colegio Saint George
Dirección:	Avda. Oriente #1445, Los Ángeles.
Solicitante:	Corporación Educacional Saint George
RUT:	65.144.388-1
Dirección:	Avda. Oriente #1445, Los Ángeles.

Tratamientos Realizados

DESINFECCIÓN							
Nombre Comercial	Registro ISP	Ingrediente Activo	Concentración	Formulación	Dosis Aplicada	Nº de cebos	Áreas Tratadas
Dryquat 250 SL	D-204/21	Sales de A. Cuaternario	2,5% p/v	Líquido	10cc/lit	-	En interior de las dependencias de salas de clases de básica – media, sala de profesores, oficinas administrativas, hall de acceso, kínder, pre-kínder, inspectoría, biblioteca, sala fotocopia, servicios higiénicos, sala de computación, laboratorio pasillos y sector de escaleras.

Observaciones:


Adán Morales
Responsable Técnico

BIOSCAM SPA
R.U.T. 77.087.544-7
BOMBERO RIOSECO #1536
LOS ANGELES
Res. SEREMI de Salud Delegación Provincial BioBio
Nº 0151 de 24/01/2020
Representante Legal: Juan Navarrete Diaz
RUT: 18.102.017-2

CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS

Nº 5.367



Datos de Servicio					
Fecha:	20/04/2022	H.Inicio:	18:15	H.Termino:	19:10
Vigencia certificado:		07 días desde la ejecución.			

Datos de Cliente	
Lugar Tratado:	Colegio Saint George
Dirección:	Avda. Oriente #1445, Los Ángeles.
Solicitante:	Corporación Educacional Saint George
RUT:	65.144.388-1
Dirección:	Avda. Oriente #1445, Los Ángeles.

Tratamientos Realizados

DESINFECCIÓN							
Nombre Comercial	Registro ISP	Ingrediente Activo	Concentración	Formulación	Dosis Aplicada	Nº de cebos	Áreas Tratadas
Dryquat 250 SL	D-204/21	Sales de A. Cuaternario	2,5% p/v	Líquido	10cc/lit	-	En interior de las dependencias de salas de clases de enseñanza media – básica, sala de profesores, sala de reuniones, laboratorio, biblioteca, servicios higiénicos, kínder, pre-kínder, oficinas administrativas, hall de acceso, inspectoría, sala de taller, pasillos, sala de fotocopias y sector de escaleras.

Observaciones:


Adán Morales
Responsable Técnico

BIOSCAM SPA
R.U.T. 77.087.544-7
BOMBERO RIOSECO #1536
LOS ANGELES
Res. SEREMI de Salud Delegación Provincial BioBio
Nº 0151 de 24/01/2020
Representante Legal: Juan Navarrete Diaz
RUT: 18.102.017-2

CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS

Nº 5.583




Datos de Servicio					
Fecha:	06/05/2022	H.Inicio:	18:50	H.Termino:	19:45
Vigencia certificado:		07 días desde la ejecución.			

Datos de Cliente	
Lugar Tratado:	Colegio Saint George
Dirección:	Avda. Oriente #1445, Los Ángeles.
Solicitante:	Corporación Educacional Saint George
RUT:	65.144.388-1
Dirección:	Avda. Oriente #1445, Los Ángeles.

Tratamientos Realizados

DESINFECCIÓN							
Nombre Comercial	Registro ISP	Ingrediente Activo	Concentración	Formulación	Dosis Aplicada	Nº de cebos	Áreas Tratadas
Dryquat 250 SL	D-204/21	Sales de A. Cuaternario	2,5% p/v	Líquido	10cc/lit	-	En interior de las dependencias de oficinas administrativas, hall de acceso, inspectoría, kínder, pre-kínder, sala de profesores, biblioteca, sala de fotocopias, servicios higiénicos, comedor del personal, comedor de alumnos, casino, sala de reuniones, laboratorio, pasillos, sala de taller, sala de clases enseñanza básica y salas de clases de enseñanza media.

Observaciones:


Adán Morales
Responsable Técnico

BIOSCAM SPA
R.U.T. 77.087.544-7
BOMBERO RIOSECO #1536
LOS ANGELES
Res. SEREMI de Salud Delegación Provincial BioBio
Nº 0151 de 24/01/2020
Representante Legal: Juan Navarrete Diaz
RUT: 18.102.017-2

CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS

Nº 5.588




Datos de Servicio					
Fecha:	11/05/2022	H.Inicio:	18:50	H.Termino:	19:40
Vigencia certificado:		07 días desde la ejecución.			

Datos de Cliente	
Lugar Tratado:	Colegio Saint George
Dirección:	Avda. Oriente #1445, Los Ángeles.
Solicitante:	Corporación Educacional Saint George
RUT:	65.144.388-1
Dirección:	Avda. Oriente #1445, Los Ángeles.

Tratamientos Realizados

DESINFECCIÓN							
Nombre Comercial	Registro ISP	Ingrediente Activo	Concentración	Formulación	Dosis Aplicada	Nº de cebos	Áreas Tratadas
Dryquat 250 SL	D-204/21	Sales de A. Cuaternario	2,5% p/v	Líquido	10cc/lit	-	En interior de las dependencias de oficinas administrativas, inspectoría, hall de acceso, kínder, pre-kínder, sala de profesores, biblioteca, pasillos, sala de fotocopias, servicios higiénicos, comedor del personal, comedor de alumnos, casino, sala de reuniones, laboratorio, sala de taller, sala de clases enseñanza básica, salas de clases de enseñanza media.

Observaciones:


Aqán Morales
Responsable Técnico

BIOSCAM SPA
R.U.T. 77.087.544-7
BOMBERO RIOSECO #1536
LOS ANGELES

Res. SEREMI de Salud Delegación Provincial BioBio
Nº 0151 de 24/01/2020
Representante Legal: Juan Navarrete Diaz
RUT: 18.102.017-2

CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS

Nº 5.655




Datos de Servicio					
Fecha:	18/05/2022	H.Inicio:	18:55	H.Termino:	19:40
Vigencia certificado:		07 días desde la ejecución.			

Datos de Cliente	
Lugar Tratado:	Colegio Saint George
Dirección:	Avda. Oriente #1445, Los Ángeles.
Solicitante:	Corporación Educacional Saint George
RUT:	65.144.388-1
Dirección:	Avda. Oriente #1445, Los Ángeles.

Tratamientos Realizados

DESINFECCIÓN							
Nombre Comercial	Registro ISP	Ingrediente Activo	Concentración	Formulación	Dosis Aplicada	Nº de cebos	Áreas Tratadas
Dryquat 250 SL	D-204/21	Sales de A. Cuaternario	2,5% p/v	Líquido	10cc/lit	-	En interior de las dependencias de oficinas administrativas, hall de acceso, inspectoría, kínder, pre-kínder, enfermería, biblioteca, sala de fotocopia, servicios higiénicos, comedor alumnos, comedor del personal, casino de venta, sala de profesores, sala de computación, sala de reuniones, laboratorio, pasillos y salas de clases de educación básica.

Observaciones:


Aqán Morales
Responsable Técnico

BIOSCAM SPA
R.U.T. 77.087.544-7
BOMBERO RIOSECO #1536
LOS ANGELES
Res. SEREMI de Salud Delegación Provincial BioBio
Nº 0151 de 24/01/2020
Representante Legal: Juan Navarrete Diaz
RUT: 18.102.017-2

CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS

Nº 5.678




Datos de Servicio					
Fecha:	24/05/2022	H.Inicio:	18:50	H.Termino:	19:50
Vigencia certificado:		07 días desde la ejecución.			

Datos de Cliente	
Lugar Tratado:	Colegio Saint George
Dirección:	Avda. Oriente #1445, Los Ángeles.
Solicitante:	Corporación Educacional Saint George
RUT:	65.144.388-1
Dirección:	Avda. Oriente #1445, Los Ángeles.

Tratamientos Realizados

DESINFECCIÓN							
Nombre Comercial	Registro ISP	Ingrediente Activo	Concentración	Formulación	Dosis Aplicada	Nº de cebos	Áreas Tratadas
Dryquat 250 SL	D-204/21	Sales de A. Cuaternario	2,5% p/v	Líquido	10cc/lit	-	En interior de las dependencias de oficinas administrativas, inspectoría, kínder, pre-kínder, hall de acceso, sala de profesores, biblioteca, sala de fotocopiado, servicios higiénicos, comedor de alumnos, comedor del personal, casino de ventas, sala de reuniones, laboratorio, pasillos, sala de taller, sala de clases de enseñanza básica y sala de enseñanza media.

Observaciones:


Adán Morales
Responsable Técnico

BIOSCAM SPA
R.U.T. 77.087.544-7
BOMBERO RIOSECO #1536
LOS ANGELES
Res. SEREMI de Salud Delegación Provincial BioBio
Nº 0151 de 24/01/2020
Representante Legal: Juan Navarrete Diaz
RUT: 18.102.017-2

CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS

Nº 5.694




Datos de Servicio					
Fecha:	31/05/2022	H.Inicio:	18:45	H.Termino:	19:50
Vigencia certificado:		07 días desde la ejecución.			

Datos de Cliente	
Lugar Tratado:	Colegio Saint George
Dirección:	Avda. Oriente #1445, Los Ángeles.
Solicitante:	Corporación Educacional Saint George
RUT:	65.144.388-1
Dirección:	Avda. Oriente #1445, Los Ángeles.

Tratamientos Realizados

DESINFECCIÓN							
Nombre Comercial	Registro ISP	Ingrediente Activo	Concentración	Formulación	Dosis Aplicada	Nº de cebos	Áreas Tratadas
Dryquat 250 SL	D-204/21	Sales de A. Cuaternario	2,5% p/v	Líquido	10cc/lit	-	En interior de las dependencias de oficinas administrativas, hall de acceso, inspectoría, kínder, pre-kínder, sala de profesores, sala de fotocopiado, servicios higiénicos, comedor de alumnos, comedor del personal, casino de ventas, sala de computación, sala de reuniones, laboratorio, pasillos, sala de taller, sala de clases de enseñanza básica y sala de enseñanza media.

Observaciones:


Adán Morales
Responsable Técnico

BIOSCAM SPA
R.U.T. 77.087.544-7
BOMBERO RIOSECO #1536
LOS ANGELES
Res. SEREMI de Salud Delegación Provincial BioBio
Nº 0151 de 24/01/2020
Representante Legal: Juan Navarrete Diaz
RUT: 18.102.017-2

CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS

Nº 5.811




Datos de Servicio					
Fecha:	07/06/2022	H.Inicio:	18:45	H.Termino:	19:50
Vigencia certificado:		07 días desde la ejecución.			

Datos de Cliente	
Lugar Tratado:	Colegio Saint George
Dirección:	Avda. Oriente #1445, Los Ángeles.
Solicitante:	Corporación Educacional Saint George
RUT:	65.144.388-1
Dirección:	Avda. Oriente #1445, Los Ángeles.

Tratamientos Realizados

DESINFECCIÓN							
Nombre Comercial	Registro ISP	Ingrediente Activo	Concentración	Formulación	Dosis Aplicada	Nº de cebos	Áreas Tratadas
Dryquat 250 SL	D-204/21	Sales de A. Cuaternario	2,5% p/v	Líquido	10cc/lit	-	En interior de las dependencias de oficinas administrativas, hall de acceso, inspectoría, kínder, pre-kínder, sala de profesores, sala de fotocopiado, servicios higiénicos, comedor de alumnos, comedor del personal, casino de ventas, sala de computación, sala de reuniones, laboratorio, pasillos, sala de taller, sala de clases de enseñanza básica y sala de enseñanza media.

Observaciones:


Adán Morales
Responsable Técnico

BIOSCAM SPA
R.U.T. 77.087.544-7
BOMBERO RIOSECO #1536
LOS ANGELES
Res. SEREMI de Salud Delegación Provincial BioBio
Nº 0151 de 24/01/2020
Representante Legal: Juan Navarrete Diaz
RUT: 18.102.017-2

CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS

Nº 5.836




Datos de Servicio					
Fecha:	14/06/2022	H.Inicio:	18:30	H.Termino:	19:20
Vigencia certificado:		07 días desde la ejecución.			

Datos de Cliente	
Lugar Tratado:	Colegio Saint George
Dirección:	Avda. Oriente #1445, Los Ángeles.
Solicitante:	Corporación Educacional Saint George
RUT:	65.144.388-1
Dirección:	Avda. Oriente #1445, Los Ángeles.

Tratamientos Realizados

DESINFECCIÓN							
Nombre Comercial	Registro ISP	Ingrediente Activo	Concentración	Formulación	Dosis Aplicada	Nº de cebos	Áreas Tratadas
Dryquat 250 SL	D-204/21	Sales de A. Cuaternario	2,5% p/v	Líquido	10cc/lit	-	En interior de las dependencias de oficinas administrativas, hall de acceso, inspectoría, kínder, pre-kínder, sala de profesores, sala de fotocopias, servicios higiénicos, comedor de alumnos, comedor del personal, casino de ventas, sala de computación, sala de reuniones, laboratorio, pasillos, sala de taller, sala de clases de enseñanza básica y sala de enseñanza media.

Observaciones:


Adán Morales
Responsable Técnico

BIOSCAM SPA
R.U.T. 77.087.544-7
BOMBERO RIOSECO #1536
LOS ANGELES
Res. SEREMI de Salud Delegación Provincial BioBio
Nº 0151 de 24/01/2020
Representante Legal: Juan Navarrete Diaz
RUT: 18.102.017-2

CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS

Nº 5.874




Datos de Servicio					
Fecha:	24/06/2022	H.Inicio:	17:20	H.Termino:	18:55
Vigencia certificado:		07 días desde la ejecución.			

Datos de Cliente	
Lugar Tratado:	Colegio Saint George
Dirección:	Avda. Oriente #1445, Los Ángeles.
Solicitante:	Corporación Educacional Saint George
RUT:	65.144.388-1
Dirección:	Avda. Oriente #1445, Los Ángeles.

Tratamientos Realizados

DESINFECCIÓN							
Nombre Comercial	Registro ISP	Ingrediente Activo	Concentración	Formulación	Dosis Aplicada	Nº de cebos	Áreas Tratadas
Dryquat 250 SL	D-204/21	Sales de A. Cuaternario	2,5% p/v	Líquido	10cc/lit	-	En interior de las dependencias de oficinas administrativas, hall de acceso, inspectoría, kínder, pre-kínder, sala de profesores, sala de fotocopias, servicios higiénicos, comedor de alumnos, comedor del personal, casino de ventas, sala de computación, sala de reuniones, laboratorio, pasillos, sala de taller, sala de clases de enseñanza básica, sala de enseñanza media y sala de resguardo.

Observaciones:


Adán Morales
Responsable Técnico

BIOSCAM SPA
R.U.T. 77.087.544-7
BOMBERO RIOSECO #1536
LOS ANGELES
Res. SEREMI de Salud Delegación Provincial BioBio
Nº 0151 de 24/01/2020
Representante Legal: Juan Navarrete Diaz
RUT: 18.102.017-2

CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS

Nº 5.881




Datos de Servicio					
Fecha:	28/06/2022	H.Inicio:	18:45	H.Termino:	19:45
Vigencia certificado:		07 días desde la ejecución.			

Datos de Cliente	
Lugar Tratado:	Colegio Saint George
Dirección:	Avda. Oriente #1445, Los Ángeles.
Solicitante:	Corporación Educacional Saint George
RUT:	65.144.388-1
Dirección:	Avda. Oriente #1445, Los Ángeles.

Tratamientos Realizados

DESINFECCIÓN							
Nombre Comercial	Registro ISP	Ingrediente Activo	Concentración	Formulación	Dosis Aplicada	Nº de cebos	Áreas Tratadas
Dryquat 250 SL	D-204/21	Sales de A. Cuaternario	2,5% p/v	Líquido	10cc/lit	-	En interior de las dependencias de oficinas administrativas, hall de acceso, inspectoría, kínder, pre-kínder, pasillos, escaleras, sala de profesores, sala de fotocopias, servicios higiénicos, comedor de alumnos, comedor del personal, casino de ventas, sala de computación, sala de reuniones, laboratorio, sala de taller, sala de clases de enseñanza básica, sala de enseñanza media.

Observaciones:


Aqán Morales
Responsable Técnico

BIOSCAM SPA
R.U.T. 77.087.544-7
BOMBERO RIOSECO #1536
LOS ANGELES
Res. SEREMI de Salud Delegación Provincial BioBio
Nº 0151 de 24/01/2020
Representante Legal: Juan Navarrete Diaz
RUT: 18.102.017-2

CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS

Nº 6.120




Datos de Servicio					
Fecha:	27/07/2022	H.Inicio:	18:15	H.Termino:	19:25
Vigencia certificado:		07 días desde la ejecución.			

Datos de Cliente	
Lugar Tratado:	Colegio Saint George
Dirección:	Avda. Oriente #1445, Los Ángeles.
Solicitante:	Corporación Educacional Saint George
RUT:	65.144.388-1
Dirección:	Avda. Oriente #1445, Los Ángeles.

Tratamientos Realizados

DESINFECCIÓN							
Nombre Comercial	Registro ISP	Ingrediente Activo	Concentración	Formulación	Dosis Aplicada	Nº de cebos	Áreas Tratadas
Dryquat 250 SL	D-204/21	Sales de A. Cuaternario	2,5% p/v	Líquido	10cc/lit	-	En interior de las dependencias de oficinas administrativas, hall de acceso, inspectoría, kínder, pre-kínder, sala de profesores, sala de fotocopias, comedor de alumnos, comedor del personal, casino de ventas, sala de computación, servicios higiénicos, sala de reuniones, pasillos, escaleras, laboratorio, sala de taller, salas de clases de enseñanza básica, sala de clases enseñanza media y biblioteca.

Observaciones:


Adán Morales
Responsable Técnico

BIOSCAM SPA
R.U.T. 77.087.544-7
BOMBERO RIOSECO #1536
LOS ANGELES

Res. SEREMI de Salud Delegación Provincial BioBio
N° 0151 de 24/01/2020
Representante Legal: Juan Navarrete Diaz
RUT: 18.102.017-2

CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS

N° 6.145




Datos de Servicio					
Fecha:	03/08/2022	H.Inicio:	18:20	H.Termino:	19:30
Vigencia certificado:		07 días desde la ejecución.			

Datos de Cliente	
Lugar Tratado:	Colegio Saint George
Dirección:	Avda. Oriente #1445, Los Ángeles.
Solicitante:	Corporación Educacional Saint George
RUT:	65.144.388-1
Dirección:	Avda. Oriente #1445, Los Ángeles.

Tratamientos Realizados

DESINFECCIÓN							
Nombre Comercial	Registro ISP	Ingrediente Activo	Concentración	Formulación	Dosis Aplicada	Nº de cebos	Áreas Tratadas
Dryquat 250 SL	D-204/21	Sales de A. Cuaternario	2,5% p/v	Líquido	10cc/lit	-	En interior de las dependencias de oficinas administrativas, hall de acceso, kínder, pre-kínder, sala de profesores, pasillos, escaleras, servicios higiénicos, biblioteca, comedor de alumnos, comedor del personal, laboratorio, sala de computación, casino de ventas, salas de taller, salas de clases de enseñanza media y salas de clases de enseñanza básica.

Observaciones:


Aqán Morales
Responsable Técnico

BIOSCAM SPA
R.U.T. 77.087.544-7
BOMBERO RIOSECO #1536
LOS ANGELES
Res. SEREMI de Salud Delegación Provincial BioBio
Nº 0151 de 24/01/2020
Representante Legal: Juan Navarrete Diaz
RUT: 18.102.017-2

CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS

Nº 6.175




Datos de Servicio					
Fecha:	10/08/2022	H.Inicio:	18:00	H.Termino:	19:00
Vigencia certificado:		07 días desde la ejecución.			

Datos de Cliente	
Lugar Tratado:	Colegio Saint George
Dirección:	Avda. Oriente #1445, Los Ángeles.
Solicitante:	Corporación Educacional Saint George
RUT:	65.144.388-1
Dirección:	Avda. Oriente #1445, Los Ángeles.

Tratamientos Realizados

DESINFECCIÓN							
Nombre Comercial	Registro ISP	Ingrediente Activo	Concentración	Formulación	Dosis Aplicada	Nº de cebos	Áreas Tratadas
Dryquat 250 SL	D-204/21	Sales de A. Cuaternario	2,5% p/v	Líquido	10cc/lit	-	En interior de las dependencias de oficinas administrativas, hall de acceso, pasillos, escaleras, kínder, pre-kínder, biblioteca, inspectoría, sala de profesores, servicios higiénicos, comedor de alumnos, comedor del personal, casino de ventas, sala de computación, sala de reuniones, laboratorio, sala de taller, salas de clases de enseñanza básica y salas de clases de enseñanza media.

Observaciones:


Adán Morales
Responsable Técnico

BIOSCAM SPA
R.U.T. 77.087.544-7
BOMBERO RIOSECO #1536
LOS ANGELES
Res. SEREMI de Salud Delegación Provincial BioBio
Nº 0151 de 24/01/2020
Representante Legal: Juan Navarrete Diaz
RUT: 18.102.017-2

CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS

Nº 6.196




Datos de Servicio					
Fecha:	17/08/2022	H.Inicio:	18:20	H.Termino:	19:20
Vigencia certificado:		07 días desde la ejecución.			

Datos de Cliente	
Lugar Tratado:	Colegio Saint George
Dirección:	Avda. Oriente #1445, Los Ángeles.
Solicitante:	Corporación Educacional Saint George
RUT:	65.144.388-1
Dirección:	Avda. Oriente #1445, Los Ángeles.

Tratamientos Realizados

DESINFECCIÓN							
Nombre Comercial	Registro ISP	Ingrediente Activo	Concentración	Formulación	Dosis Aplicada	Nº de cebos	Áreas Tratadas
Dryquat 250 SL	D-204/21	Sales de A. Cuaternario	2,5% p/v	Líquido	10cc/lit	-	En interior de las dependencias de oficinas administrativas, hall de acceso, inspectoría, kínder, pre-kínder, servicios higiénicos, pasillos, escaleras, comedor del personal, comedor de alumnos, casino de ventas, sala de computación, sala de reuniones, laboratorio, salas de taller, salas de clases de enseñanza básica y salas de clases de enseñanza media.

Observaciones:


Adán Morales
Responsable Técnico

BIOSCAM SPA
R.U.T. 77.087.544-7
BOMBERO RIOSECO #1536
LOS ANGELES
Res. SEREMI de Salud Delegación Provincial BioBio
Nº 0151 de 24/01/2020
Representante Legal: Juan Navarrete Diaz
RUT: 18.102.017-2

CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS

Nº 6.330




Datos de Servicio					
Fecha:	24/08/2022	H.Inicio:	18:00	H.Termino:	18:45
Vigencia certificado:		07 días desde la ejecución.			

Datos de Cliente	
Lugar Tratado:	Colegio Saint George
Dirección:	Avda. Oriente #1445, Los Ángeles.
Solicitante:	Corporación Educacional Saint George
RUT:	65.144.388-1
Dirección:	Avda. Oriente #1445, Los Ángeles.

Tratamientos Realizados

DESINFECCIÓN							
Nombre Comercial	Registro ISP	Ingrediente Activo	Concentración	Formulación	Dosis Aplicada	Nº de cebos	Áreas Tratadas
Dryquat 250 SL	D-204/21	Sales de A. Cuaternario	2,5% p/v	Líquido	10cc/lit	-	En interior de las dependencias de oficinas administrativas, hall de acceso, pasillos, escaleras, kínder, pre-kínder, biblioteca, inspectoría, sala de profesores, servicios higiénicos, comedor de alumnos, comedor del personal, casino de ventas, sala de computación, sala de reuniones, laboratorio, sala de taller, salas de clases de enseñanza media y salas de clases de enseñanza básica.

Observaciones:


Adán Morales
Responsable Técnico

BIOSCAM SPA
R.U.T. 77.087.544-7
BOMBERO RIOSECO #1536
LOS ANGELES
Res. SEREMI de Salud Delegación Provincial BioBio
Nº 0151 de 24/01/2020
Representante Legal: Juan Navarrete Diaz
RUT: 18.102.017-2

CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS

Nº 6.392




Datos de Servicio					
Fecha:	31/08/2022	H.Inicio:	17:45	H.Termino:	18:55
Vigencia certificado:		07 días desde la ejecución.			

Datos de Cliente	
Lugar Tratado:	Colegio Saint George
Dirección:	Avda. Oriente #1445, Los Ángeles.
Solicitante:	Corporación Educacional Saint George
RUT:	65.144.388-1
Dirección:	Avda. Oriente #1445, Los Ángeles.

Tratamientos Realizados

DESINFECCIÓN							
Nombre Comercial	Registro ISP	Ingrediente Activo	Concentración	Formulación	Dosis Aplicada	Nº de cebos	Áreas Tratadas
Dryquat 250 SL	D-204/21	Sales de A. Cuaternario	2,5% p/v	Líquido	10cc/lit	-	En interior de las dependencias de oficinas administrativas, hall de acceso, inspectoría, kínder, pre-kínder, sala de profesores, sala de fotocopias, pasillos, servicios higiénicos, comedor de alumnos, comedor del personal, casino de ventas, sala de computación, sala de reuniones, laboratorio, sala de taller, salas de clases de enseñanza básica, enseñanza media, e interior de gimnasio.

Observaciones:


Adán Morales
Responsable Técnico

BIOSCAM SPA
R.U.T. 77.087.544-7
BOMBERO RIOSECO #1536
LOS ANGELES
Res. SEREMI de Salud Delegación Provincial BioBio
Nº 0151 de 24/01/2020
Representante Legal: Juan Navarrete Diaz
RUT: 18.102.017-2

CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS

Nº 6.556




Datos de Servicio					
Fecha:	06/09/2022	H.Inicio:	19:20	H.Termino:	20:20
Vigencia certificado:		07 días desde la ejecución.			

Datos de Cliente	
Lugar Tratado:	Colegio Saint George
Dirección:	Avda. Oriente #1445, Los Ángeles.
Solicitante:	Corporación Educacional Saint George
RUT:	65.144.388-1
Dirección:	Avda. Oriente #1445, Los Ángeles.

Tratamientos Realizados

DESINFECCIÓN							
Nombre Comercial	Registro ISP	Ingrediente Activo	Concentración	Formulación	Dosis Aplicada	Nº de cebos	Áreas Tratadas
Dryquat 250 SL	D-204/21	Sales de A. Cuaternario	2,5% p/v	Líquido	10cc/lit	-	En interior de las dependencias de oficinas administrativas, hall de acceso, inspectoría, kínder, pre-kínder, sala de profesores, biblioteca, sala de computación, comedor de alumnos, comedor del personal, casino ventas, sala de reuniones, laboratorio, servicios higiénicos, salas de clases de enseñanza básica y salas de clases de enseñanza media.

Observaciones:


Adán Morales
Responsable Técnico

BIOSCAM SPA
R.U.T. 77.087.544-7
BOMBERO RIOSECO #1536
LOS ANGELES
Res. SEREMI de Salud Delegación Provincial BioBio
Nº 0151 de 24/01/2020
Representante Legal: Juan Navarrete Diaz
RUT: 18.102.017-2

CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS

Nº 6.580




Datos de Servicio					
Fecha:	14/09/2022	H.Inicio:	18:20	H.Termino:	19:00
Vigencia certificado:		07 días desde la ejecución.			

Datos de Cliente	
Lugar Tratado:	Colegio Saint George
Dirección:	Avda. Oriente #1445, Los Ángeles.
Solicitante:	Corporación Educacional Saint George
RUT:	65.144.388-1
Dirección:	Avda. Oriente #1445, Los Ángeles.

Tratamientos Realizados

DESINFECCIÓN							
Nombre Comercial	Registro ISP	Ingrediente Activo	Concentración	Formulación	Dosis Aplicada	Nº de cebos	Áreas Tratadas
Dryquat 250 SL	D-204/21	Sales de A. Cuaternario	2,5% p/v	Líquido	10cc/lit	-	En interior de las dependencias de oficinas administrativas, hall de acceso, sala de profesores, pasillos, escaleras, inspectoría, biblioteca, kínder, pre-kínder, servicios higiénicos, comedor de alumnos, comedor del personal, casino de ventas, sala de computación, sala de reuniones, laboratorio, sala de taller, salas de clases de enseñanza básica y salas de clases de enseñanza media.

Observaciones:


Adán Morales
Responsable Técnico

BIOSCAM SPA
R.U.T. 77.087.544-7
BOMBERO RIOSECO #1536
LOS ANGELES
Res. SEREMI de Salud Delegación Provincial BioBio
Nº 0151 de 24/01/2020
Representante Legal: Juan Navarrete Diaz
RUT: 18.102.017-2

CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS

Nº 6.676




Datos de Servicio					
Fecha:	28/09/2022	H.Inicio:	18:25	H.Termino:	19:20
Vigencia certificado:		07 días desde la ejecución.			

Datos de Cliente	
Lugar Tratado:	Colegio Saint George
Dirección:	Avda. Oriente #1445, Los Ángeles.
Solicitante:	Corporación Educacional Saint George
RUT:	65.144.388-1
Dirección:	Avda. Oriente #1445, Los Ángeles.

Tratamientos Realizados

DESINFECCIÓN							
Nombre Comercial	Registro ISP	Ingrediente Activo	Concentración	Formulación	Dosis Aplicada	Nº de cebos	Áreas Tratadas
Dryquat 250 SL	D-204/21	Sales de A. Cuaternario	2,5% p/v	Líquido	10cc/lit	-	En interior de las dependencias de oficinas administrativas, servicios higiénicos, hall de acceso, inspectoría, sala de profesores, kínder, pre-kínder, sala de reuniones, CRA, laboratorio, salas de clases de enseñanza básica – media (1º y 2º piso), casino de venta y pasillos.

Observaciones:


Adán Morales
Responsable Técnico